

# CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MIXTE INSTANTANÉE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 18 - 25 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE A/B RÉF. A4AB25020

FRISQUET



Code CEDEO : 3432055  
Code FRISQUET : A4AB25020  
Code EAN : 3612890032558

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Un équipement complet de série :  
Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®  
Bloc de sécurité gaz à double électrovanne  
Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique  
Vase d'expansion  
Vanne 4 voies motorisées  
Circulateur Basse Consommation à vitesse variables  
Raccords 2e circuit chauffage  
Disconnexion sanitaire incorporée

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	437 mm
Largeur	495 mm
Hauteur	795 mm
Poids	62.94 kg
Matière	Cuivre
Teinte	Blanc
Type de produit	Chaudière murale gaz à condensation
Gamme	HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO
Durée de la garantie	5 ans corps chauffe, 2 ans pièces
Type de pose/fixation	Murale
Profil de soutirage	XL
Puissance en kW	25
Contenance en eau (chaudière)	11
Type de la production d'eau chaude	Micro accumulation
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre ventouse chaudière	60/100

Diamètre sortie fumée en mm	60/100
Raccord fumée	Ventouse
Configuration fumisterie	C43 C13 C33 C93 B23P B33
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12.5
Puissance acoustique intérieur dB(A)	50
Dispositif régulation température	Intégré
Puissance ECS en kW	25
Kit de transformation gaz	Intégré
Code douane SH8	84031090
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS)	B
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...)	A
URL étiquette énergétique	<a href="https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=39/18/AST133918.pdf">https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=39/18/AST133918.pdf</a>
Livraison	Oui
Enlèvement	Oui





## AVANTAGES PRODUIT

Haute Performance Énergétique  
Puissance bi-commutable 18 ou 25kW  
Régulation de classe V (apport 3%)  
Compatible avec Frisquet Connect